



(ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
จากเดิม ปรับปรุงถนนลาดยาง อสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement a-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหว้านไผ่ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๙ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๕'๓๕.๖๖"N ๑๐๓°๖๓'๒๔.๗๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๕'๕๒.๕๒"N ๑๐๓°๖๕'๓๔.๗๗"E	๑๓,๐๘๓,๐๐๐	๑๓,๐๘๓,๐๐๐	๑๓,๐๘๓,๐๐๐	๑๓,๐๘๓,๐๐๐	๑๓,๐๘๓,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
ถมแซมผิวทาง อสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยวิธี Pavement a-Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซมถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง - บ้านหว้านไผ่ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๙ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๔'๗๕.๑๒"N ๑๐๓°๖๒'๔๔.๒๕"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๔๘.๗๕"N ๑๐๓°๖๒'๒๕.๑๑"E	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ - บ้านโคกกลม ตำบลโคกกลม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๑'๓๕.๗๓"N ๑๐๓°๓๒'๖.๖๖"E สิ้นสุด ๑๕°๕๒'๓๓.๖๗"N ๑๐๓°๓๒'๑๗.๗๓"E	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนนลาดยาง อสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement a-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านหวานโพ ตำบลบ้านคู อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๙ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕๕๑๘๑๘.๓๓°N ๑๐๓๓๓๗๔๐.๖๕°E สิ้นสุด ๑๕๕๑๒๕๕.๗๓°N ๑๐๓๔๒๔๖.๐°E	๑๓,๐๕๓,๐๐๐	๑๓,๐๕๓,๐๐๐	๑๓,๐๕๓,๐๐๐	๑๓,๐๕๓,๐๐๐	๑๓,๐๕๓,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
แอมแซมผิวทาง อสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยมยางธรรมชาติ โดยวิธี Pavement a-Place Recycling)	เพื่อซ่อมแซมถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงแดง - บ้านหวานคำ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๙ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕๕๔๕๗๔.๑๒°N ๑๐๓๖๒๔๔.๒๕°E สิ้นสุด ๑๕๕๓๔๘๗๕°N ๑๐๓๖๒๒๕.๑๑°E	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ซ่อมแซม ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ - บ้านโคกกลม ตำบลโคกกลม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕๕๑๓๕๓.๓๓°N ๑๐๓๓๓๗๒.๖๖°E สิ้นสุด ๑๕๕๑๓๓๓.๖๗°N ๑๐๓๓๓๒.๑๗๓°E	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	๗,๕๒๕,๐๐๐	ระยะเวลาทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้างตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การแก้ไขครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑



ลงชื่อ  
(นายรัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ควอรอนุมัติ



ลงชื่อ  
(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ลงชื่อ  
(อภิชาติ โคเวียง)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ



ลงชื่อ  
(นายเสกสิทธิ์ เวนิมพงศ์)  
นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด