



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕๓/..... วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๐๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๖,๓๘๔,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ - บ้านกตตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการลำดับที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอุดม -บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๓. โครงการลำดับที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. ๑๐๓๒ บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านขมสะอาด ตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. โครงการลำดับที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รพ. ๑๐๘๒ บ้านขมสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลขมสะอาด - บ้านค่านางดุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๕. โครงการลำดับที่ ๙ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม่า - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๖. โครงการลำดับที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านสี่แยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง - บ้านคำพุง ตำบลคำพุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๗. โครงการลำดับที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๖ - บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

/๘. โครงการ...

๗/๖/๑
๗/๖/๑

๘. โครงการลำดับที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านจุมจิง – บ้านน้อยชลประทาน ตำบลอู่เม่า – บ้านป่องหนึ่ง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสถาพร อนันต์เอื้อ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุวรรณ เขตเจริญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

๑. ใช้เป็นจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง


ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด



(นายพิชิต ชักดี ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม่า -
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ที่มาของโครงการ

โครงการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ
วงเงิน ๖,๓๘๔,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/
ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะ
ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน
ฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับ
คู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่ง
แผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๓.๕ สำหรับการจ้างก่อสร้างครั้งหนึ่งที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐจะพิจารณา
จัดจ้างก่อสร้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรก

๔. คุณสมบัติของงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ่มเม่า -
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖ อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๑ เมตรยาว ๒๕๕ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องทำแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง
กึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตรและต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๔.๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
ผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้เสนอราคา

๔.๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมของผู้เสนอราคา
หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและ
อุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

P
/๔.๔กรณีไม่มีใบอนุญาต...

๔.๔. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรม ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์แทน โดยหนังสือดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔.๕. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant)ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑,๔.๒,๔.๓ และ ๔.๔

๔.๖ การตรวจรับพัสดุ

๔.๖.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๖.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๗ การแก้ไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๘ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒ งานก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวดงานกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามทำสัญญาจ้าง

๖.เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ในงานก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา

๗.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘. การดำเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อการจราจร มีอัตราค่าปรับให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท ต่อวัน

๙. สัญญาแบบปรับราคาได้

๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ

๑๑ ตามแบบ อบจ.รอ. ๒๔๓/๒๕๖๖

๑๒. ผลงานประเภทงานทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

ประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบรท.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสถาพร อนันต์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ เขตเจริญ)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๑