

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางชนิดา เพชรโรจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าที่ 158 ลำดับที่ 22											
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.โพธิ์ใหญ่ – ทางหลวงแผ่นดิน 2043 อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15 47’30.7”N 103 59’45.4”E สิ้นสุด 15 46’05.6”N 103 59’21.8”E	4,320,000	4,320,000	3,000,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านท่าโพธิ์ ต.โพธิ์ใหญ่ – ทางหลวงแผ่นดิน 2043 อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,740 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15 47’30.7”N 103 59’45.4”E สิ้นสุด 15 46’05.6”N 103 59’40.0”E	4,320,000	4,320,000	3,000,000	4,320,000	14,099,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าที่ 189 ลำดับที่ 114											
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย – ทางหลวงหมายเลข 214 อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร เริ่มต้น 15°30'44.1"N 103°33'50.1"E สิ้นสุด 15°30'25.4"N 103°35'52.6"E	6,360,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านดงครั่งน้อย ต.ดงครั่งน้อย – ทางหลวงหมายเลข 214 อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15°30'44.1"N 103°33'50.1"E สิ้นสุด 15°30'25.4"N 103°35'00.0"E	-	-	-	-	5,949,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าที่ 193 ลำดับที่ 128											
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองกุงใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ – ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,610 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15 46’30.5”N 104 00’55.4”E สิ้นสุด 15 45’33.2”N 104 00’59.0”E	7,798,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- สายบ้านหนองกุงใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ – ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,610 เมตร หนา 0.04 เมตร เริ่มต้น 15 46’30.5”N 104 00’55.4”E สิ้นสุด 15 45’33.2”N 104 00’59.0”E	-	-	-	-	20,974,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ (1) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 203											
4	ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement in-PlaceRecycling)	เพื่อซ่อมแซมถนนในการสัญจรไป – มาขอประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงสวอง หมู่ที่ 15 ตำบลสีแก้ว – บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,684 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°07'12.1"N 103°31'09.4"E สิ้นสุด 16°7'43.25"N 103°31'25.05"E	8,647,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ซ่อมแซมตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านดงสวอง หมู่ที่ 15 ตำบลสีแก้ว – บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°6'21.08"N 103°30'59.94"E สิ้นสุด 16°7'43.25"N 103°31'25.05"	-	-	-	-	6,531,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 242											
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลอีง่อง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'7.65"N 103°31'12.58"E สิ้นสุด 15°45'5.78"N 103°31'44.63"E	3,518,000	-	-	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลอีง่อง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'7.65"N 103°31'12.58"E สิ้นสุด 15°45'5.78"N 103°31'50.20"E	-	-	-	-	14,967,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 368 ลำดับที่ 31											
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concret	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงชนบท รอ.4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°54'17.3"N 103°52'12.2"E สิ้นสุด 15°54'03.0"N 103°51'17.0"E	6,350,000	6,350,000	6,350,000	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concret	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงชนบท รอ. 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°54'17.3"N 103°52'12.2"E สิ้นสุด 15°50'22.6"N 103°50'53.4"E	-	-	-	-	12,501,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 385 ลำดับที่ 65											
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ – บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'25.0"N 103°29'54.1"E สิ้นสุด 15°54'09.1"N 103°32'29.8"E		4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ - บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร **พิกัดที่ตั้ง** เริ่มต้น 15°52’25.0"N 103°29'54.1"E สิ้นสุด 15°53'19.84"N 103°20'00.36"E	-	-	-	-	4,074,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 415 ลำดับที่ 125											
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	บ้านยางเฒอ ตำบลขี้เหล็ก – บ้านดงบัง ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. **พิกัดที่ตั้ง** เริ่มต้น 15°54'35.4"N 103°48'31.2 "E สิ้นสุด 15°55'17.6"N 103°52'19.3"E	6,250,000	6,250,000	6,250,000		-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านยางเฒอ ตำบลขี้เหล็ก – บ้านดงบัง ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. **พิกัดที่ตั้ง** เริ่มต้น 15°54'35.4"N 103°48'31.2 "E สิ้นสุด 15°55'46.5"N 103°51'12.3"E	-	-	-	-	9,627,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	งบประมาณ 2567 (บาท)	งบประมาณ 2568 (บาท)	งบประมาณ 2569 (บาท)	งบประมาณ 2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 187 - 188 ลำดับที่ 4											
9	สัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัศน์ รพ.สต.ติดดิน”	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางวิชาการและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากบุคลากรสาธารณสุข (After Action Review:AAR) ภายหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	150,000	150,000	150,000	150,000	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- มีการนำความรู้ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกของบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย R2R และนวัตกรรมสุขภาพ บูธผลงานเด่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

แบบ ผ.02

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 187 - 188 ลำดับที่ 4											
	- ต่อ -	- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกวิชาชีพในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีเวทีนาเสนอ (Poster Presentation) ผลงานวิชาการและผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง - เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจ (Morale) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด								- ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และบุคลากรด้านสาธารณสุข มีขวัญกาลังใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิน ทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
9	สัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัศน์ รพ.สต.ติดดิน	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัศน์ รพ.สต.ติดดิน แก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2. เพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน จากบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ภายหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 650 คน	150,000	150,000	150,000	234,400	234,400	จำนวนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป - มีผลงานวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) นวัตกรรม โครงการเด่น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) นำเสนอไม่น้อยกว่า อำเภอละ 2 ผลงาน - ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจในการสัมมนาทางวิชาการฯ ร้อยละ ๘๐	1. บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
	- ต่อ -	3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่าย โดยจัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลงานวิชาการ 4. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ								๒. มีการถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชนจากบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภายหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานได้ ๓. หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการนำความรู้ประสบการณ์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การวิจัย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R๒R) การพัฒนานวัตกรรม โครงการเด่น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (ContinuousQuality Improvement : CQI) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ปฐมภูมิที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง 4. บุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายมีขวัญกำลังใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในจังหวัดร้อยเอ็ด	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง ฯ

แบบ ผ.02

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 321 ลำดับที่ 191											
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'24.14"N 103°44'3.86"E สิ้นสุด 15°58'7.73"N 103°44'1.86"E	-	1,877,000	1,877,000	1,877,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in - PlaceRecycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°58'24.14"N 103°44'3.86"E สิ้นสุด 15°58'7.73"N 103°58'20.10"E	-	1,877,000	1,877,000	1,877,000	9,492,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 338 ลำดับที่ 224											
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองหงส์ – บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม ยาว 575 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'41.46"N 103°30'25.83"E สิ้นสุด 15°53'19.84"N 103°31'20.36"	-	2,650,000	2,650,000	2,650,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
11	ก่อสร้างถนนถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองหงส์ – บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°52'41.46"N 103°30'25.83"E สิ้นสุด 15°53'19.84"N 103°50'00.36"	-	2,650,000	2,650,000	2,650,000	4,197,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ฯ

แบบ ผ.02

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 341 ลำดับที่ 230											
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลอีง่อง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'7.49"N 103°30'6.01"E สิ้นสุด 15°45'20.84"N 103°32'9.83"E	-	7,710,000	7,710,000	7,710,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลอีง่อง – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°45'7.49"N 103°30'6.01"E สิ้นสุด 15°45'20.84"N 103°32'9.83"E	-	7,710,000	7,710,000	7,710,000	15,428,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

แบบ ผ.02

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 371 ลำดับที่ 57											
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง - บ้านโนนสีดา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 6,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°05'08.2"N 103°33'43.8"E สิ้นสุด 16°03'06.4"N 103°31'23.9"E	-	11,280,000	11,280,000	11,280,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง –บ้านโนนสีดา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°05'08.2"N 103°33'43.8"E สิ้นสุด 16°03'06.4"N 103°10'00.6"E	-	-	-	12,099,000	12,099,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 393 ลำดับที่ 101											
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขุ่นใหญ่– บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'13.2"N 104°06'18.3"E สิ้นสุด 16°14'15.2"N 104°06'15.4"E	-	1,512,000	1,512,000	1,512,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
14	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ – บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°14'13.2"N 104°06'18.3"E สิ้นสุด 16°14'15.2"N 104°06'50.5"E	-	1,512,000	1,512,000	1,512,000	**6,235,000**	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 414 ลำดับที่ 143											
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้วยแก้ว- บ้านห้วยสาราญ ตำบลหน่อม - บ้านหนองหัวคนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'51.8"N 103°58'03.5"E สิ้นสุด 15°44'56.1"N 103°57'48.5"E	-	6,348,000	6,348,000	6,348,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านห้วยแก้ว – บ้านห้วยสาราญ ตำบลหน่อม – บ้านหนองหัวคน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°46'51.8"N 103°58'03.5"E สิ้นสุด 15°44'56.1"N 103°58'50.0"E	-	6,348,000	6,348,000	6,348,000	12,466,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 446 ลำดับที่ 206											
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านพังหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านดงมัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'37.41"N 103°42'38.64"E สิ้นสุด 15°44'25.58"N 103°42'16.98"E	-	9,782,000	9,782,000	9,782,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านพังหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านดงมัน หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°44'37.41"N 103°42'38.64"E สิ้นสุด 15°44'25.58"N 103°42'16.98"E	-	9,782,000	9,782,000	9,782,000	10,060,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

แบบ ผ.02

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 458 ลำดับที่ 230											
17	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก – บ้านหนองบก ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°16'15.6"N 104°05'22.6"E สิ้นสุด 16°14'38.4"N 104°06'12.2"E	-	12,080,000	12,080,000	12,080,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก – บ้านหนองบก ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°16'15.6"N 104°05'22.6"E สิ้นสุด 16°14'38.4"N 104°06'12.2"E	-	12,080,000	12,080,000	12,080,000	10,594,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 459 ลำดับที่ 232											
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงหมายเลข 2116 (โพนทอง-หนองพอก) - บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°18'00.4"N 104°05'51.4"E สิ้นสุด 16°16'33.6"N 104°05'18.2"E	-	6,348,000	6,348,000	6,348,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายทางหลวงหมายเลข 2116 (โพนทอง - หนองพอก) - บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°18'00.4"N 104°05'51.4"E สิ้นสุด 16°16'33.6"N 104°05'18.2"E	-	6,348,000	6,348,000	6,348,000	9,127,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 461 ลำดับที่ 236											
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแซง ตำบลดูกอึ่ง – บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ดขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°33'43.7"N 103°59'43.7"E สิ้นสุด 15°36'35.5"N 104°04'01.1"E	-	3,616,000	3,616,000	3,616,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแซง ตำบลดูกอึ่ง – บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°33'43.7"N 103°59'43.7"E สิ้นสุด 15°36'35.5"N 104°04'01.1"E	-	3,616,000	3,616,000	3,616,000	1,967,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 463 ลำดับที่ 239											
20	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวหนองแวง ตำบลสวนจิก –ทางหลวงชนบทหมายเลข 2054 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.05 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'01.6"N 103°28'46.2"E สิ้นสุด 16°01'48.4"N 103°31'28.2"E	-	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
20	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวหนองแวง ตำบลสวนจิก – ทางหลวงชนบทหมายเลข 2054 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'01.6"N 103°28'46.2"E สิ้นสุด 16°01'48.4"N 103°31'28.2"E	-	7,500,000	7,500,000	7,500,000	9,810,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 474 ลำดับที่ 262											
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ –บ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด – เขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°48'57.4"N 103°30'15.8"E สิ้นสุด 15°49'30.4"N 103°26'20.1"E	-	4,999,000	4,999,000	4,999,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ – บ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°48'57.4"N 103°30'15.8"E สิ้นสุด 15°49'30.4"N 103°26'20.1"E	-	4,999,000	4,999,000	4,999,000	6,556,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 481 ลำดับที่ 275											
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง - บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,300 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°50'55.2"N 103°33'10.0"E สิ้นสุด 15°46'33.6"N 103°26'41.3"E	-	9,806,000	9,806,000	9,806,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง - บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 15°50'55.2"N 103°33'10.0"E สิ้นสุด 15°46'33.6"N 103°26'30.8"E	-	9,806,000	9,806,000	9,806,000	11,547,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 492 ลำดับที่ 298											
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง – เขตตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. **พิกัดที่ตั้ง** เริ่มต้น๑๕°๕๗'๑๔.๑"N ๑๐๓°๓๔'๐๒.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๐๐.๓"N ๑๐๓°๓๓'๕๑.๖"E	-	10,810,000	10,810,000	10,810,000	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง –เขตตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. **พิกัดที่ตั้ง** เริ่มต้น๑๕°๕๗'๑๔.๑"N ๑๐๓°๓๔'๐๒.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๐๐.๓"N ๑๐๓°๓๓'๕๑.๖"E	-	10,810,000	10,810,000	10,810,000	13,360,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3 ส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการด้านพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

แบบ ผ.02

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2											
24	สนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 229 แห่ง	-	-	-	12,978,000	12,978,000	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ร้อยละ 100	- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ - ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

1.5 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอน.) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

แบบ ผ.02

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
24	สนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 229 แห่ง	-	-	-	12,978,000	23,848,000	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ร้อยละ 100	- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ - ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

แบบ ผ.02

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 76											
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้อยในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือเมือง – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'54.61"N 103°40'14.56"E สิ้นสุด 16°2'54.76"N 103°40'16.92"E				721,000	721,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านน้อยในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือเมือง – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°2'54.61"N 103°40'14.56"E สิ้นสุด 16°2'54.76"N 103°40'20.00"E	-	-	-	721,000	777,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2											
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย รอ.ถ. 1 – 0902 บ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง – บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'52.6"N 104°12'12.1"E สิ้นสุด 16°16'46.6"N 104°13'44.7"E	-	9,589,000	9,589,000	9,589,000		ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป -มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สาย รอ.ถ. 1 – 0902 บ้านโนนสวาสดิ์ ตำบลรอบเมือง – บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.04 ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°17'52.6"N 104°12'12.1"E สิ้นสุด 16°16'46.6"N 104°13'44.7"E	-	--	-	-	16,841,000	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป -มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3.2 กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯ

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 194											
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน และเพื่อการสัญจรไป – มา ของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 เชื่อมซอย 32 ตำบลในเมือง - เขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ยาว 516 ม. พร้อมก่อสร้างรางยูฝารางวี พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'30.14"N 103°39'51.60"E สิ้นสุด 16°02'29.82 "N 103°39'54.80"E	-	-	1,451,000	1,451,000	1,451,000	ระยะทางความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการการสัญจร ไป-มา ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง											
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนน และเพื่อการสัญจรไป – มา ของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 เชื่อมซอย 32 ตำบลในเมือง - เขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ยาว 516 ม. พร้อมก่อสร้างรางยูฝารางวี พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น 16°02'30.14"N 103°39'51.60"E สิ้นสุด 16°02'29.82 "N 103°39'54.80"E	-	-	-	-	2,293,000	ระยะทางความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	ให้มีการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังถนนและเพื่อการการสัญจร ไป-มา ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.6 กลยุทธ์ สนับสนุน และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน รักษา การแจ้งเตือน การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง

(2.2) แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 281 ลำดับที่ 2									
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ : Scanning Systems, Ultrasonic, Portable (2 Probes) ราคาเครื่องละ 450,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	-	-	-	900,000	900,000	มีครุภัณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง									
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ : Scanning Systems, Ultrasonic, Portable (2 Probes) ราคาเครื่องละ 450,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	-	-	-	1,800,000	1,800,000	มีครุภัณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.2 กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงความเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.03

(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้าที่ 279 ลำดับที่ 1									
29	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อระบบประมวลผลภาพแบบภายใน จำนวน 1 ระบบ 1. จอแสดงภาพแอลอีดีอินดอร์ ขนาด P2.5 Indoor ขนาด W 3.2 x H1.92 m 2. เครื่องประมวลสัญญาณภาพแบบหลายรูปแบบ 3. ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณภาพ 4. งานโครงสร้างยึดจอพร้อมติดตั้ง 5. อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตาหาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	-	-	500,000	500,000	500,000	มีระบบประมวลผลภาพแบบภายในห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับใช้ในการประชุมให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและเหมาะสม	สำนักงานเลขานุการฯ อบจ.ร้อยเอ็ด

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6.2 กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงความเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ 2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยน									
29	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) จัดซื้อระบบประมวลผลภาพแบบภายใน จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดดังนี้ 1. จอแสดงภาพแอลอีดีอินดอร์ขนาด P 2.5 2. เครื่องประมวลสัญญาณภาพแบบหลายรูปแบบ 3. กล้องประชุมออนไลน์ 4. ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณภาพ 5. งานโครงสร้างยึดจอพร้อมติดตั้ง 6. อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	-	-	-	500,000	500,000	มีระบบประมวลผลภาพแบบภายในห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับใช้ในการประชุมให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและเหมาะสม	สำนักงานเลขานุการฯ อบจ.ร้อยเอ็ด

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ลงชื่อ _____
(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____
(นายภาณุพงศ์ แพนลิ้นฟ้า)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ จ่าเอก _____
(สุรเมธ ทองด้วง)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ จ่าเอก _____
(อภิชาติ โคเวียง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ _____
(**(นายคณภัทร บุญศรี)**)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ลงชื่อ _____
(นางชนิดา เพชรโรจน์))
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด