



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	จากเดิม ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านเหล่าโนนทัน ต.หนองแก้ว -- <u>บ้านเมืองเปลือย ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด</u> <u>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร</u> <u>ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร</u> เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๔.๗"N ๑๐๓°๓๘'๕๖.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๒๗.๗"N ๑๐๓°๓๘'๕๓.๕"E	๗,๙๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๖	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านหนองนาสร้าง - ถนนเลียงเมือง - บ้านโนนงาม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๐๕.๘"N ๑๐๓°๓๗'๓๔.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๕'๒๑.๘"N ๑๐๓°๓๗'๒๔.๒"E	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๐๗	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองผือ - บ้านป่ายาง ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๓'๔๙.๔"N ๑๐๓°๔๐'๕๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๕๐.๑"N ๑๐๓°๔๒'๑๐.๕"E	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	เปลี่ยนแปลงเป็น ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มา ของประชาชน ให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- สายบ้านเหล่าโนนทัน ต.หนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๑๔.๗"N ๑๐๓°๓๘'๕๖.๒"E สิ้นสุด ๑๕°๕๓'๒๐.๔"N ๑๐๓°๓๘'๔๘.๕"E	๗,๙๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๐๐,๐๐๐	๑๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๖	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง	"	- สายบ้านหนองนาสร้าง - ถนนเลียงเมือง - บ้านโนนงาม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๖°๐๕'๐๕.๘"N ๑๐๓°๓๗'๓๔.๖"E สิ้นสุด ๑๖°๐๕'๒๑.๘"N ๑๐๓°๓๗'๒๔.๒"E	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๐๗	ปรับปรุง ถนน ลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองผือ - บ้านป่ายาง ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๗'๔๙.๔"N ๑๐๓°๔๐'๕๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๕๐.๑"N ๑๐๓°๔๒'๑๐.๕"E	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง - ทางหลวงชนบท รอ.๕๐๔๙ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๐๕.๘"N ๑๐๓°๒๘'๒๗.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๔๔.๓"N ๑๐๓°๒๘'๓๒.๗"E	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองแวง ต.โพธิ์ใหญ่- ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๒๖.๗"N ๑๐๔°๐๐'๑๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๔.๘"N ๑๐๔°๐๐'๐๘.๒"E	๔,๖๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๒๘	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองกุงใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓๐.๕"N ๑๐๔°๐๐'๕๕.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๓๓.๒"N ๑๐๔°๐๐'๕๙.๐"E	๗,๗๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านโพนตุม ต.ทุ่งทอง - ทางหลวงชนบท รอ.๕๐๔๙ อ.เกษตรวิสัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๐๕.๘"N ๑๐๓°๒๘'๒๗.๓"E สิ้นสุด ๑๕°๓๐'๔๔.๓"N ๑๐๓°๒๘'๓๒.๗"E	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๗	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองแวง ต.โพธิ์ใหญ่- ทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๒๖.๗"N ๑๐๔°๐๐'๑๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๔.๘"N ๑๐๔°๐๐'๐๘.๒"E	๔,๖๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๒๘	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองกุงใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๓๐.๕"N ๑๐๔°๐๐'๕๕.๕"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๓๓.๒"N ๑๐๔°๐๐'๕๙.๐"E	๗,๗๙๘,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๑๓ บ้านนาชม ต.แสนสุข - บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๕๒ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๖'๒๔.๕"N ๑๐๔ ๐๔'๑๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕ ๔๔'๒๐.๑"N ๑๐๔ ๐๔'๑๖.๒"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๔๗ บ้านไทยสมบูรณ์ ต.พนมไพร - บ้านมะเขือ ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๐'๒๒.๐"N ๑๐๔ ๐๖'๕๙.๐"E สิ้นสุด ๑๕ ๓๔'๔๑.๐"N ๑๐๔ ๐๗'๓๐.๕"E	๒,๙๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๓๑	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๑๐ บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๑'๒๙.๗"N ๑๐๔ ๐๕'๒๑.๕"E สิ้นสุด ๑๕ ๔๑'๐๔.๐"N ๑๐๔ ๐๖'๔๒.๔"E	๒,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๑๓ บ้านนาชม ต.แสนสุข - บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๕๒ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๖'๒๔.๕"N ๑๐๔ ๐๔'๑๒.๕"E สิ้นสุด ๑๕ ๔๔'๒๐.๑"N ๑๐๔ ๐๔'๑๖.๒"E	๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๐	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๔๗ บ้านไทยสมบูรณ์ ต.พนมไพร - บ้านมะเขือ ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๐'๒๒.๐"N ๑๐๔ ๐๖'๕๙.๐"E สิ้นสุด ๑๕ ๓๔'๔๑.๐"N ๑๐๔ ๐๗'๓๐.๕"E	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"
๑๓๑	เปลี่ยนแปลง เป็น ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- จากถนน อบจ.รอ. ๑๐๑๐ บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว อ.พนมไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕ ๔๑'๒๙.๗"N ๑๐๔ ๐๕'๒๑.๕"E สิ้นสุด ๑๕ ๔๑'๐๔.๐"N ๑๐๔ ๐๖'๔๒.๕"E	๒,๐๒๐,๐๐๐	๙,๕๙๗,๐๐๐	๙,๕๙๗,๐๐๐	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.รอ.๑๐๐๕ บ้านฝ้า ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง - บ้านจ้อก้อ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๕'๔๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๖.๙"N ๑๐๓°๔๘'๔๕.๖"E	๒,๘๑๑,๕๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	จากเดิม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านแคน ต.โหรา อ.อาจสามารถ - วังอ้อย - ทางหลวงชนบท รห ๓๐๖๓ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๒๐.๖"N ๑๐๓°๔๙'๐๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๔.๕"N ๑๐๓°๔๕'๕๕.๑"E	๓,๕๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	"	"
๒๒๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองตาด ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๕.๖"N ๑๐๓°๔๑'๐๙.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๐๙.๕"N ๑๐๓°๔๓'๒๖.๕"E	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๓	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- จากถนน อบจ.ร.อ.๑๐๐๕ บ้านผ่า ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง - บ้านจ้อก้อ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๘'๓๘.๖"N ๑๐๓°๔๕'๔๓.๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๕'๑๖.๙"N ๑๐๓°๔๘'๔๕.๖"E	๓,๘๑๑,๕๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป-มาของ ประชาชนมี ความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒๔	<u>เปลี่ยนแปลง</u> <u>เป็น</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>ถนนลาดยาง</u> <u>ผิวจราจร</u> <u>Asphaltic</u> <u>Concrete</u>	เพื่อก่อสร้าง ถนนในการ สัญจรไป-มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	- สายบ้านแคน ต.โหรา อ.อาจสามารถ - วังอีฝุย - ทางหลวงชนบท รห ๓๐๖๓ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๒๐.๖"N ๑๐๓°๔๙'๐๑.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๑๔.๖"N ๑๐๓°๔๕'๕๓.๙"E	๓,๕๖๔,๐๐๐	๕,๙๗๘,๐๐๐	๕,๙๗๘,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	"	"
๒๒๕	ปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	"	- สายบ้านหนองตาด ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย - บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เริ่มต้น ๑๕°๔๓'๑๕.๖"N ๑๐๓°๔๑'๐๙.๔"E สิ้นสุด ๑๕°๔๔'๐๙.๕"N ๑๐๓°๔๓'๒๖.๕"E	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	"	"	"

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ (๐๑๖๖๓ - ๑๖๖๖๓) ของ อบจ.ร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	จากเดิม ก่อสร้างถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง - คันคูวังอีผุย บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๗'๔๒.๘๖"N ๑๐๓°๔๙'๗.๐๙"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๔๐.๓๘"N ๑๐๓°๔๘'๓๙.๕๙"E	๘,๖๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลกกกุง - บ้านผ้า ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๖๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๒๕"N ๑๐๓°๔๔'๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๑๙"N ๑๐๓°๔๕'๒๗"E	๗,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๑๖.๑๙"N ๑๐๓°๔๒'๕.๙๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๕๘.๙๖"N ๑๐๓°๔๑'๔๓.๖๔"E	๔,๐๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	เปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้าง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง - คันคูวังอีฝุย บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๗'๔๒.๘๖"N ๑๐๓°๔๙'๐๗.๐"E สิ้นสุด ๑๕°๔๘'๕๐.๓๘"N ๑๐๓°๔๘'๓๙.๕"E	๘,๖๘๕,๐๐๐	๘,๘๗๕,๐๐๐	๘,๘๗๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	ปรับปรุง ถนน ลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุง ถนนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านดอนตู หมู่ที่ ๙ ตำบลกกกุง - บ้านผ้า ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๖๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๕'๒๕"N ๑๐๓°๔๔'๒๒"E สิ้นสุด ๑๕°๔๗'๑๙"N ๑๐๓°๔๕'๒๗"E	๗,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ ปรับปรุง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนน ในการสัญจรไป - มาของ ประชาชนให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายบ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๖'๑๖.๑๙"N ๑๐๓°๔๒'๕.๙๑"E สิ้นสุด ๑๕°๔๖'๕๘.๙๖"N ๑๐๓°๔๑'๕๓.๖๔"E	๔,๐๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทาง ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง ตาม มาตรฐาน งานทาง	การสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มหุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอุดม – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๕๐.๓"N ๑๐๓°๕'๒'๒๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๐๕.๑"N ๑๐๓°๕'๓'๕๕.๓"E	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	จากเดิมก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำม่วงหวาน ตำบลเมยวดี – บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๓.๙"N ๑๐๔°๐๙'๒๒.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๖.๗"N ๑๐๔°๐๘'๔๗.๕"E	๑๑,๒๑๓,๐๐๐	๑๑,๒๑๓,๐๐๐	๑๑,๒๑๓,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ กลยุทธ์ ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐานใช้งานได้นาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป-มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาอุดม - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๑๗'๕๐.๓"N ๑๐๓°๕๒'๒๗.๒"E สิ้นสุด ๑๖°๑๘'๐๕.๑"N ๑๐๓°๕๓'๕๔.๓"E	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านคำม่วงหวาน ตำบลเมยวดี - บ้านหนองหัว ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๒๓'๒๓.๙"N ๑๐๔°๐๙'๒๒.๕"E สิ้นสุด ๑๖°๒๐'๑๖.๗"N ๑๐๔°๐๘'๔๗.๕"E	๑๑,๒๓๓,๐๐๐	๑๑,๒๓๓,๐๐๐	๑๑,๒๓๓,๐๐๐	-	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านอนามัย หมู่ที่ ๘ ตำบลอาจสามารถ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๗.๓๐"N ๑๐๓°๕๓'๔๕.๒๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๑๕.๑๘"N ๑๐๓°๕๔'๒๔.๓"E	-	๖,๖๖๐,๐๐๐	๖,๖๖๐,๐๐๐	๖,๖๖๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนแฮด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนอง - บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลอาจสามารถ อำเภอกาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๑๓๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๘.๕๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๕.๔๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๔๓.๗๒"N ๑๐๓°๕๗'๒.๐๙"E	-	๖,๒๑๓,๔๐๐	๖,๒๑๓,๔๐๐	๖,๒๑๓,๔๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านอนามัย หมู่ที่ ๘ ตำบลอาจสามารถ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภอกุดรัง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๐'๗.๓๐"N ๑๐๓°๕๓'๔๕.๒๐"E สิ้นสุด ๑๕°๕๐'๑๕.๑๘"N ๑๐๓°๕๔'๒๔.๓"E	-	๖,๖๖๐,๐๐๐	๖,๖๖๐,๐๐๐	๖,๖๖๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๗๐	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโนนแฮด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนอง - บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลอาจสามารถ อำเภอกุดรัง จังหวัดร้อยเอ็ด <u>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.</u> พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๔๙'๘.๕๙"N ๑๐๓°๕๕'๑๕.๔๘"E สิ้นสุด ๑๕°๔๙'๔๓.๗๒"N ๑๐๓°๕๗'๒.๐๙"E	-	๗,๕๕๐,๐๐๐	๗,๕๕๐,๐๐๐	๗,๕๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนสะเม้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินกอง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหัวงาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๓๕.๐๓"N ๑๐๓°๔๑'๕.๙๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๖.๐๗"N ๑๐๓°๔๐'๕๖.๘๓"E	-	๓,๒๔๔,๐๐๐	๓,๒๔๔,๐๐๐	๓,๒๔๔,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๘	จากเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๓.๔๐"N ๑๐๓°๒๗'๕๖.๐๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๓.๕๐"N ๑๐๓°๒๗'๔๙.๒๗"E	-	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนละมั่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินกอง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหว้างาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๓๙'๓๕.๐๓"N ๑๐๓°๔๑'๕.๙๔"E สิ้นสุด ๑๕°๓๙'๖.๐๗"N ๑๐๓°๔๐'๕๖.๘๓"E	-	๓,๒๔๔,๐๐๐	๓,๒๔๔,๐๐๐	๓,๒๔๔,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๘	เปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓ - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๖°๐๖'๓.๔๐"N ๑๐๓°๒๗'๕๖.๐๑"E สิ้นสุด ๑๖°๐๖'๔๓.๕๐"N ๑๐๓°๒๗'๔๙.๒๗"E	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	๖,๓๐๑,๐๐๐	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๐	จากเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว - บ้านโพนศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๕๑.๗๑"N ๑๐๓°๓๘'๔๕.๔๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๗'๑.๗๙"N ๑๐๓°๓๘'๒๙.๐๐"E	-	๒,๔๙๘,๐๐๐	๒,๔๙๘,๐๐๐	๒,๔๙๘,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง - บ้านโพนศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๕๖.๙"N ๑๐๓°๓๘'๕๘.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๒๔.๔"N ๑๐๓°๓๘'๒๕.๗"E	-	๖,๐๗๑,๐๐๐	๖,๐๗๑,๐๐๐	๖,๐๗๑,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๐	เปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแก้ว - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๖'๕๑.๗๑"N ๑๐๓°๓๘'๕๕.๔๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๖'๕๐.๖๐"N ๑๐๓°๓๘'๕๕.๔๐"E	-	๑๐,๕๕๗,๐๐๐	๑๐,๕๕๗,๐๐๐	๑๐,๕๕๗,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ปรับปรุงตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป - มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๕๘'๕๖.๙"N ๑๐๓°๓๘'๕๘.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๕๘'๒๔.๔"N ๑๐๓°๓๘'๒๕.๗"E	-	๖,๐๗๑,๐๐๐	๖,๐๗๑,๐๐๐	๖,๐๗๑,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป - มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว – บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๕๐.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๖.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๑'๕๘.๐"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๕"E	-	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๓	จากเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๖ – บ้านหนองยาง ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๗'๓๘.๔"N ๑๐๓°๕๙'๔๔.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๑๒.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๙.๒"E	-	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง

การดำเนินงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายบ้านโพหนอง ตำบลท่าหาดยาว – บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๘'๕๐.๘"N ๑๐๓°๕๔'๑๖.๙"E สิ้นสุด ๑๕°๓๑'๕๘.๐"N ๑๐๓°๕๕'๐๓.๕"E	-	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	๗,๒๓๔,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙๓	เปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete	เพื่อก่อสร้างถนนในการสัญจรไป – มาของประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘๖ – บ้านหนองยาง ตำบลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น ๑๕°๒๗'๓๘.๔"N ๑๐๓°๕๙'๔๔.๑"E สิ้นสุด ๑๕°๒๘'๑๒.๕"N ๑๐๔°๐๐'๓๙.๒"E	-	๘,๓๐๐,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางความยาวของถนนที่ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทาง	การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑

ลงชื่อ _____

(นายรัตนชัย สหวรรณรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ควรอนุมัติ

ลงชื่อ _____

(นายคุณวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ จำเอก _____

(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติ

ลงชื่อ _____

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗