



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด .. กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๕๒

ที่ ร.อ.๕๑๐๕.๑/..... วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง .. ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ..

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๖๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านไม้คำ ตำบลโนนชัยศรี – บ้านคัมภีร์ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ. ร.อ. เลขที่ ๓๗๘/๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ในราคากลาง ๕๓๕,๒๐๗,๒๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทสี่สิบสี่บาท) รายละเอียดตามรายการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ สหวรรณิช)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายคุณภัทร บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ สหวรรณิช)

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

(นายคุณภาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านไผ่คำ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ..

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๕๙๙,๐๐๐. บาท ..

๔. ลักษณะงาน

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตารางเมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๓๕,๒๐๗.๒๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคาากลาง

๖.๑ ..... แบบสรุปราคาากลาง ..... ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น ..

๖.๒ ..... แบบแสดงรายการปริมาณและราคา ..... ประ.๔ จำนวน ๒ แผ่น ..

๖.๓ .....

๖.๔ .....


๖.๕ .....


๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นายรัตนชัย สหวรรักษ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๒ นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี กรรมการกำหนดราคาากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๗.๓ นายวิเชียรพงษ์ ศรีเคเลือบ กรรมการกำหนดราคาากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
นายรัตนชัย สหวรรักษ์

  
นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี

  
นายวิเชียรพงษ์ ศรีเคเลือบ

สรุปประมาณราคางานปรับปรุงถนนลาดยาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ประเภทงบประมาณ งบประจักษ์ประมาณ 2568

ประเภท ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสสายทาง จากถนน อบจ.รอ.

ชื่อสายทาง สายข้ามไม่เข้า ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 378/2567 ระยะทางตลอดสายทาง กิโลเมตร 6.00

ปริมาณงาน 143.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร

งานที่ 1 งานปรับปรุง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร

รวม 143.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างต้นทุนงานทาง	342,771.26	Factor F 1.3642
2	ค่าต้นทุนงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	192,435.98	- คอมน้ำมันถั่ว - เงินล่วงหน้าจ่าย - เงินประกันผลงานหัก
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	535,207.24	0.0% 0.0% 0.0%
สรุป	คิดเป็นเงิน(เงินห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)	535,207.24	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.และ บาท

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายรัตนชัย สหวรรักษา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวบุศรารัตน ภาณุศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ศรีศรีศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา งบประมาณขยายกิจการ ASPHALTIC CONCRETE  
งบประจำปีประมาณ 2568

วัตถุประสงค์: งบประมาณ อว.ธ.ร.  
 ชื่อรายการ: สายงานโยธาฯ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคันทกุด ตำบลโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ตั้ง: ตำบลโนนค้ำ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคันทกุด ตำบลโนนศรีสว่าง อำเภอโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน

143 ลบ.ร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง-ค่าจ้าง			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ		
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม			
1	งานปรับปรุงผิวจราจรทาง	1.1 งานวางฆ่าเชื้อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.2 งานชุดกรองพื้นทางลูกรังเดิมส่วนทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.3 วัสดุกรวดรองถมผิวถนนกรวด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.4 วัสดุอัดผิวถนน พร้อมชนกึ่งใบพื้นที่ติดตั้ง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.5 วัสดุอัดผิวถนน (จากทรายดิบอัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.6 ทรายอัดผิวถนน (จากการขุด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.7 ทรายรองพื้นทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 ม.		
		1.8 ทรายชั้นวางวัสดุขุยมะพร้าว	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	หนา 0.20 ม.		
		1.9 งานชนกึ่งหินหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.10 งานชนกึ่งหินหยาบ (ใส่ทรายชนกึ่ง Recycle)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.11 หินเกลือบรีกรี (กรวด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.12 ทร. SKIN PATCH	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.14 ทร. Pavement In - Place Recycling ที่ทางลูกรัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.		
		1.15 ทร. Pavement In - Place Recycling ที่ทางลูกรัง ทางเชื่อม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.16 ทร. Pavement In - Place Recycling ที่ทางหินหยาบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		1.17 ทร. Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.		
2	งานผิวทาง	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		2.2 Tack Coat	858	ตร.ม.	5.73	7.41	13.14	11,274.12	1.3642	17,925,588	15,380.15		
		2.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.		
		- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	858	ตร.ม.	-	-	268.89	230,707.62	1.3642	366,819,738	314,731.34	4.00 ซม.	
		3	งานผิวไหล่ทาง	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
				3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
				3.3 Asphaltic Concrete (Wearing Course)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
		-	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.	
			- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.	
4	งานผิวทางเชื่อม	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
		4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-			
-	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-			
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-			
5	งานติดตั้งจราจร	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 x1.3 (3 เส้น)	32,000	ตร.ม.	-	-	290.00	9,280.00	1.3642	395.62	12,659.78		
		5.2 ทรายกรวด ทรายเรียบ สีเทอร์โมพลาสติก	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
		5.3 Rubble Strip	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
		5.4 ทรายดำทราย	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-		
		6	งานจราจรจราจร	6.1 งานป่นปฐ	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	
				6.1.1 ทรายขาวถึง ก.ม.ค.	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	
				6.1.2 ทรายดำทราย	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	
6.1.3 ทรายขาว	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.4 GUARD RAIL	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-				
6.2 งานติดตั้งจราจร	ปูนขนาด 03/2557	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-			
	ปูนขนาด 04/2557	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-			
	ปูนขนาด ก.1 - ก.27, ก.75	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-			
ปูนจราจรขนาด น.1	-	ลบ.ก.	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมทั้งหมด							251,261.74	-	-	342,771.26	-		

.....  
 งบประมาณรวม  
 .....  
 งบประมาณรวม

P

